

ПО СТРАНИЦАМ КРАСНОЙ КНИГИ МОЛДОВЫ



Барбер Илья
6-а класс

Каменная куница

ЧТО ТАКОЕ КРАСНАЯ КНИГА?


До тех пор, пока на Земле существует жизнь, процесс эволюции растительного и животного мира необратим — возникают новые виды флоры и фауны, иные становятся редкими и постепенно исчезают. Однако соотношение между скоростью исчезновения одних и становления других форм растений и животных в последние столетия существенно нарушилось. Вымирание как одна из сторон естественного хода эволюции стало преобладать над возникновением нового, и причиной этого почти целиком является деятельность человека

Красная книга — список редких и находящихся под угрозой исчезновения или исчезнувших животных, растений и грибов. В Красную книгу заносят виды растений и животных, которые постоянно или временно растут, либо обитают в естественных условиях на определённой территории (преимущественно территории отдельно взятой страны), и находятся под угрозой исчезновения. Виды животных и растений, занесённые в Красную книгу, подлежат особой охране на всей отдельно взятой территории, которую охватывает конкретное издание Красной книги.



Выдра

Первая Красная книга Молдавии была выпущена в 1978 году. Тогда она включала 29 видов животных и 26 видов растений. К 2002 году новое издание стало заметно объемнее — в нем уже насчитывалось, соответственно, 126 и 116 исчезающих видов. В последнем издании Красной книги от 2013 года число исчезающих видов превысило 490! Включение вида в национальную Красную книгу предполагает моральную ответственность государства за его дальнейшее благополучное существование в пределах своей страны. Во многих государствах издавались и издаются соответствующие нормативные правовые акты по охране растительного и животного мира, в том числе растений и животных, занесенных в красные книги и списки.



ШЕМАЯ

Шемаи — род рыб семейства карповых. Это проходная рыба. Шемая не достигает больших размеров. Так, например, черноморская шемая имеет средний вес 200—250 г, правда, некоторые экземпляры достигают и 600—700 г. Каспийская шемая, имея средний вес порядка 200—250 г, может достигать максимального веса и до 1 кг.

Свое имя шемая получила от персидского названия «шах-май» что значит «царская рыба». Как говорится — «мал золотник, да дорог». Недаром ее заготовительная цена — самая высокая в сравнении со всеми азовскими рыбами, включая осетровых (без икры). К сожалению, в последние годы уловы этой ценной рыбы из-за значительного ухудшения условий естественного размножения резко снизились.



ГОРИЦВЕТ

Адонис - род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Лютиковые. Другие названия этого растения: горицвет, желтоцвет, полевой укроп, заячий мак, волосяная трава, стародубка, черногорка и др.

Так много названий у этого растения потому, что адонис весенний с древних времен известен как лекарственное растение. Народная медицина широко использовала его для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Под его влиянием усиливаются работа сердечной мышцы, циркуляция крови, пульс становится реже, рассасываются отеки, улучшается мочеотделение. Но без специальных знаний использовать растение в лечебных целях не рекомендуется – адонис ядовитое растение.



ЖЕЛНА

Желна, или чёрный дятел — лесная птица, распространённая в полосе лесов Евразии. В пределах ареала этот вид довольно легко определить — своими крупными размерами и чёрным оперением с красной шапочкой он заметно отличается от других дятлов. Оседлая птица, лишь во внегнездовой период иногда совершает небольшие кочёвки за пределы ареала. Живёт обособленно, пары образуются лишь на сезон размножения. Гнездится в зрелых высокоствольных лесах, где выбирает высокие мёртвые либо больные деревья без сучьев, в которых выбивает дупло. Питается древесными насекомыми, в том числе муравьями. Может разорять пчелиные ульи, за что называют пчеловор.



ЛЕСНАЯ КУНИЦА

Лесная куница - красивое и грациозное хищное животное, туловище которого достигает 55 см в длину, а хвост - 30 см. Куницы живут в густых, темных лиственных и хвойных лесах. Селятся на деревьях и лазают так хорошо, что ни одно хищное млекопитающее не может с ними в этом сравниться. Куница устраивает себе логовище в дуплах деревьев, использует для жилья покинутые гнезда диких голубей, хищных птиц и белок. Куница может успешно охотиться за зайцев и даже молодых косуль, а также на мышей, белок и других мелких грызунов. Куница опустошает гнезда птиц, ворует мёд из гнезд диких пчел, ест лесные ягоды. За куницей охотятся в основном из-за ценного меха, который является самым дорогим из всех мехов, получаемых от европейских животных и по своим достоинствам сравним лишь с мехом соболя. Продолжительность жизни в неволе составляет до шестнадцати лет, но в дикой природе лишь немногие лесные куницы становятся старше десяти лет.



БОЛОТНАЯ ЧЕРЕПАХА

Для европейской болотной черепахи характерны темно-оливковый или буро-коричневый овальный панцирь с расходящимися ярко-желтыми точками или черточками, лапы с острыми когтями (по 5 пальцев на передних и по 4 на задних лапах) и умеренно развитыми плавательными перепонками, длинный хвост. Голова, лапы украшены желтыми пятнами. Пластрон светлее, от желтого до темно-коричневого с черным. Цвет панциря может меняться по мере роста и развития. Новорожденные черепахи почти полностью черные с желтым ободком по краям панциря. С ростом черепахи светлеют и покрываются ярко-желтым рисунком, пластрон также желтеет, а с возрастом панцирь из буро-коричневого становится темно-оливковым. Длина панциря достигает 18–25 см, самцы обычно меньше самок. В природе живут до 50 лет.



БАБОЧКА ПАВЛИНИЙ ГЛАЗ

Павлиний глаз – дневная бабочка. Названа она так благодаря красивым глазчатым пятнам по вершинным углам крыльев. Глазчатое пятно - это пятно, окружённое каймой разных цветов, в отличие от глазка, кайма которого одноцветна. Такая отпугивающая окраска служит вполне конкретной цели - защите от хищников. Для большинства хищных животных, вид крупных и ярких глаз является сигналом опасности. Даже человек, не заметивший подобную бабочку, может несколько испугаться, если она неожиданно покажет свои крылья с “глазами”.



ЗОНТИК ДЕВИЧИЙ

Зонтик девичий – съедобный гриб. Шляпка 8—12 см, толстомясистая, по краям более тонкая, яйцевидная, шаровидная, позже выпукло-распростертая, с низким бугорком, зонтиковидная, белая, бугорок бледно-буроватый, голый, остальная поверхность покрыта волокнистыми белыми треугольными чешуйками с отстающим кончиком, с тонким бахромчатым краем. Вся поверхность шляпки покрыта очень крупными отстающими бежевыми или белыми, позже ореховыми, чешуйками. Пластинки сначала белые с розовым оттенком, затем темнеют, от прикосновения коричневеют. Пластинки свободные, легко отделяются от шляпки, широкие, белые, светло-розовые. Ножка 5—10 см длиной, 1—2 см толщиной, с клубневидным утолщением, в нижней части волокнистая белая, позже грязно-коричневая. В верхней трети ножки белое мягкое, свободно передвигающееся кольцо. Споровый порошок беловатый, беловато-кремовый.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

К большому сожалению, в нашей стране продолжают исчезать красивые животные и растения. Если человек разумный наконец не образумится, то сам рискует стать уязвимым видом, а то и вовсе исчезнуть. Но если каждый гражданин Молдовы приложит усилия к восстановлению нашей экосистемы, то некоторые обитатели вернутся и мы сможем их увидеть не только на фотографии. Ведь жизнь человека тесно связана с миром природы.

Берегите и цените наше природное достояние!

